

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Ev.br. JED 37-2019

Obnova sanitarnih čvorova direkcije HRB Split

JEDNOSTAVNA NABAVA

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU I DOSTAVU PONUDE

Split, studeni, 2019

I. OPĆI PODACI

1.1. NARUČITELJ

Naziv: HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
Sjedište: Split, Marasovića 67.
OIB: 04601923208
Tel. / faks: (021) 408 111; (021) 358 159
Internetska adresa: www.crs.hr
Adresa e-pošte: afin.account@crs.hr

1.2. OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

Za informacije u svezi postupka nabave mogu se dobiti u Administrativno financijskom sektoru: Damir Jurić, tel. 021 408 160, fax 021 358 159, E-mail damir.juric@crs.hr ili Andrea Trgo tel. 021 408 198,

E-mail andrea.trgo@crs.hr

Poziv na dostavu ponuda stavljen je na raspolaganje na internetskoj stranici naručitelja <http://www.crs.hr/hr-hr/odgovornost.aspx>

Sve eventualne izmjene poziva za dostavu ponuda biti će objavljene na istoj internetskoj stranici naručitelja. Naručitelj ne vodi evidenciju o ponuditeljima koji su preuzeli Poziv na dostavu ponuda na njegovim internetskim stranicama.

1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

Ev.br. JED 37-2019

1.4. VRSTA POSTUPKA

Provodi se postupak jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom prema prihvaćenoj ponudi. Sukladno čl. 12. Zakona o javnoj nabavi 2016 Naručitelj nije obavezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

1.5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

197.000,00 kuna bez PDV-a

II. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. OPIS PREDMETA NABAVE

Obnova sanitarnih čvorova u poslovnoj zgradi Hrvatskog registra brodova Split.

Radovi se izvode u postojećem prostoru bez proširenja, prilagođena današnjim potrebama, te zakonima, pravilnicima i tehničkim propisima. Svi radovi izvode se unutar zgrade koja je u funkciji, pa se treba pridržavati zahtjeva Investitora u pogledu kretanja u objektu te organizirati radove na način da zgrada (prema potrebi investitora) bude u funkciji.

Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova na način da omogući kontinuirano odvijanje posla u najkraćim mogućim rokovima. Prvo treba izvoditi radove na 4. etaži, pa na 3. etaži i nakon završetka i puštanja u rad sanitarnih čvorova na ove dvije etaže, započeti radove na 1. etaži poslovne zgrade.

a) 4. etaža poslovne zgrade. (ženski WC)

Zamjena ulegnute odvodne kanalizacione cijevi u podu ženskog WC-a na 4. etaži zgrade HRB-a i dovođenje novog dijela kanalizacione cijevi zajedno sa postojećom šahtom u propisanu funkciju.

Radovi su: skidanje podnih pločica WC-a, iskop odvodne kanalizacione cijevi u podu WC-a od glavne šahte do spoja sa vertikalnom odvodnom cjev, postavljanje nove odvodne kanalizacione cijevi sa propisanim padom za odvodnu kanalizaciju cijev, i spajanje na glavnu šahtu sa završnim zaglađivanjem dna šahte, ispitivanje funkcionalnosti odvoda, zatrpavanje nove cijevi, betoniranje ploče iskopanog dijela i dobava i postavljanje novih podnih protukliznih porculanskih pločica (uključeno postavljanje istih i na poklopcu šahte na podu WC-a).

b) 3. Etaža poslovne zgrade. (jedan ženski i jedan muški WC)

Demontaža postojeće sanitarne opreme utovar u vozilo i odvoz na deponij.

Djelomično razbijanje opločenja keramičkih pločica na zidu i podu sanitarnih čvorova kao i dijela sloja estriha na podovima, i skidanje kompletnog spušenog stropa. Nastali šut iznijeti iz zgrade, utovariti u vozilo i odvesti na predviđeni deponij.

Izrada novih instalacija vodovoda i elektrike za: dvije WC školjke sa plastičnim sjedalima i vodokotlićima, četiri umivaonika sa jednim el. bojlerom, dva elektronska pisoara, kao i tri podna top-sifona. Obračun po izlaznom mjestu komplet izvedene i prema propisima ispitane instalacije sa spajanjem i adaptacijom na postojeći dovod.

Izrada novih instalacija kanalizacije za četiri umivaonika, dva pisoara, kao i tri podna top-sifona. Obračun po izlaznom mjestu komplet izvedene i ispitane instalacije sa spajanjem i adaptacijom na postojeći odvod.

Popravak estriha i izrada hidroizolacije na podu sanitarnog čvora dvokomponentnom hidroizolacijskom smjesom na bazi cementa. Hidroizolaciju raditi u dva sloja gdje se u prvi utapa armaturna mrežica. Hidroizolaciju uz zidove podignuti minimalno 10 cm visine uz prethodnu izradu holкера.

Opločenje podova protukliznim porculanskim pločicama sa fleksibilnim keramičkim ljepilom. Pločice I. klase prema izboru Investitora.

Opločenje zidova keramičkim pločicama sa fleksibilnim keramičkim ljepilom. Visina opločenja je 250 cm. Pločice I. klase prema izboru Investitora.

Montaža novog spušenog stropa Armstrong gipsanim pločama sa ugradnjom novih rasvjetnih tijela dim. ploča 60 x 60 cm sa ugradbenim neonskim rasvjetnim tijelima.

Dobava, i ugradnja obrubnih letvica štokova unutarnjih vrata WC-a te bojanje štokova i vratnica istom bojom u nijansi prema izboru investitora i montaža novih kompleta kvaka.

Nabava i montaža sanitarne opreme (WC školjke sa vodokotlićem, plastičnim sjedalom i pripadajućim armaturama, umivaonika sa odgovarajućim jednoručnim slavinama i pripadajućim armaturama, pisoari sa pripadajućim armaturama i elektronskim automatima za ispiranje, automatski el. sušaći ruku te el. bojler).

Nabava i montaža sanitarne galanterije (ogledala sa etažerima, držači papirnatih ručnika, držači WC papira u rolama, WC četke sa stalkom).

Nabava i montaža poviše ogledala četiri zidna rasvjetna tijela.

Nabava i ugradnja dva odsisna ventilatora na postojeću ventilacionu cijev.

c) 1. Etaža poslovne zgrade. (jedan ženski i jedan muški WC)

Demontaža postojeće sanitarne opreme utovar u vozilo i odvoz na deponij.

Djelomično razbijanje opločenja keramičkih pločica na zidu i podu sanitarnih čvorova kao i dijela sloja estriha na podovima i skidanje kompletnog spušenog stropa. Nastali šut iznijeti iz zgrade, utovariti u vozilo i odvesti na predviđeni deponij

Izrada novih instalacija vodovoda i elektrike prema propisima za četiri WC školjke sa vodokotlićima, dva umivaonika, dva elektronska pisoara, kao i tri podna top-sifona. Obračun po izlaznom mjestu komplet izvedene i ispitane instalacije sa spajanjem i adaptacijom na postojeći dovod.

Izrada novih instalacija kanalizacije za dva umivaonika, dva pisoara, kao i tri podna top-sifona. Obračun po izlaznom mjestu komplet izvedene i ispitane instalacije sa spajanjem i adaptacijom na postojeći odvod.

Popravak izravnavanje estriha i izrada hidroizolacije na podu sanitarnog čvora dvokomponentnom hidroizolacijskom smjesom na bazi cementa. Hidroizolaciju raditi u dva sloja gdje se u prvi utapa armaturna mrežica. Hidroizolaciju uz zidove podignuti minimalno 10 cm visine uz prethodnu izradu holкера.

Opločenje podova protukliznim porculanskim pločicama sa fleksibilnim keramičkim ljepilom. Pločice I. klase prema izboru Investitora.

Opločenje zidova keramičkim pločicama sa fleksibilnim keramičkim ljepilom. Visina opločenja je 250 cm. Pločice I. klase prema izboru Investitora.

Montaža novog spušenog stropa gipsanim pločama Armstrong sa ugradnjom novih rasvjetnih tijela dim. ploča 60 x 60 cm sa ugradbenim neonskim rasvjetnim tijelima.

Dobava, i ugradnja obrubnih letvica štokova unutarnjih vrata WC-a te bojanje štokova i vratnica istom bojom u nijansi prema izboru investitora i montaža novih kompleta kvaka.

Nabava i montaža sanitarne opreme (WC školjke sa vodokotlićem, plastičnim sjedalom i pripadajućim armaturama, umivaonika sa odgovarajućim jednoručnim slavinama i pripadajućim armaturama, pisoari sa pripadajućim armaturama i elektronskim automatima za ispiranje, automatski el. sušaci ruku).

Nabava i montaža sanitarne galanterije (ogledala sa etažerima, držači papirnatih ručnika, držači WC papira u rolama, WC četke sa stalkom).

Nabava i montaža poviše ogledala dva zidna rasvjetna tijela.

Nabava i ugradnja četiri odsisna ventilatora na postojeću ventilacionu cijev.

Izvođač treba u jediničnoj cijeni obuhvatiti sve uvjete rada: ručne Transporte, rad pri umjetnoj rasvjeti, rad u skučenom prostoru, rad na adaptacijama, rad uz postojanje postojećih instalacija, sve troškove vezane na pripremne radove (smještaj, privremeni priključci zauzeće javnih površina i dr.) Izvođač se mora u svemu pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje.

Obaveza je izvođača provjeriti količine potrebnih materijala (prema izmjeri i stanju na gradilištu), te naručiti i dobiti potreban materijal prema vlastitom izračunu, izmjeri, procjeni i stvarnom stanju na gradilištu (ne prema količinama iz troškovnika).

Također je potrebno prije radova definirati točan položaj postojeće instalacije na koju se priključuje i obilježiti je kako ne bi došlo do oštećenja istih.

Prilikom rušenja izvođač se mora u potpunosti pridržavati Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu, svih važećih zakona, normativa i pravila struke. Posebno pažljivo izvoditi radove demontaža i rušenja da se ne ugroze u bilo kojem smislu drugi elementi koji se ne ruše. Rušenja i demontaže mogu započeti tek nakon što se izvrše sve potrebne pripreme pri čemu treba voditi računa da se rušenja izvrše tako da se podiže što manje prašine.

Prije početka izvođenja radova ponuđač-izvođač je dužan izvršiti potrebne konzultacije i dogovore s investitorom vezano za funkciju građevine, te organizirati radove na način da zgrada (prema potrebi investitora) bude u funkciji.

Obzirom da se radovi izvode u objektu koji je u funkciji, u jedinične cijene stavki uključiti sve potrebne materijale, radove i konstrukcije za zaštitu postojećih elemenata i dijelova zgrade, bez posebne napomene.

Sva oštećenja građevinskih elemenata (pod, zid, strop, vrata, prozori, oprema i sl.), materijala završne obrade i sl, koji nisu u zoni zahvata radova, padaju na teret izvođača radova koji ih je prouzročio. Sva eventualna oštećenja nastala tokom radova otkloniti će izvođač o svom trošku.

Izvođenje radova kao i kvaliteta materijala moraju kvalitetom i svojstvima odgovarati zahtjevima što treba dokazati odgovarajućim atestima. Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o trošku izvođača.

Pod dobavom se podrazumijeva dobava sveg materijala, sa svim transportima (fco gradilište, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari i sl.) i zavisnim troškovima. Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo. U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (nespecificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Obračun radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji troškovnika. Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača. Ponuđena jedinična cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a nužne su za izvedbu pojedine stavke.

Izvođač daje jamstveni rok na ugrađene dijelove i izvršene radove dvije (2) godine od puštanja u rad i preuzimanja na upotrebu.

2.2. DIJELJENJE PREDMETA NABAVE I ALTERNATIVNE PONUDE

Nije dopušteno dijeljenje predmeta nabave.

Nije dozvoljeno nuđenje inačica (varijanti) i alternativnih ponuda.

2.3. KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Ponuditelj je predvidio okvirne količine. Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

2.4. TEHNČKE SPECIFIKACIJE

Tehnička specifikacija predmeta nabave određena je točkom 2.1. i troškovnikom u prilogu. Ponuđena jedinična cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a nužne su za izvedbu.

Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je dužan dostaviti investitoru na pregled i izbor uzorke pločica za oblaganje. Po odabiru i odobrenju investitora može se započeti s radovima. Ukoliko se ugrade pločice koje investitor nije odobrio ili u neodgovarajućoj kvaliteti, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja. Pločice moraju biti kalibrirane i imati ateste kojima se dokazuje čvrstoća, otpornost na habanje, protukliznost i otpornost na kemikalije.

Predviđena je zamjena rasvjetnih armatura, el. sušača ruku, elektronskih automata pisoara te ugradnja jednog novog el. bojlera od 10 litara i dijela instalacije sa el. prekidačima. Napajanje rasvjete se zadržava. Cijenom obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje kabelom PPY 3x1,5 mm² i 3x2,5 mm² za el. bojler i el. sušače ruku, a po potrebi i uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu je potrebno ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal za potpuno funkcioniranje.

Predviđena je zamjena WC školjki sa vodokotlićima, umivaonika sa jednoručnim keramičkim slavinama i pripadajućim armaturama, pisoara sa elektronskim automatima za ispiranje i podnih sifona. Cijenom obuhvatiti dobavu i montažu dovoda i odvoda vode sa svim potrebnim spojnim, montažnim, pridržnim i ostali materijalom za potpuno funkcioniranje.

Radeći ponudu treba se pridržavati važećih propisa i normi za pojedine vrste instalacija.

Prije davanja ponude poželjno je pregledati objekt, te od investitora zatražiti suglasnost za sanitarnu opremu i galanteriju koju se namjerava ugraditi.

2.5.1. MJESTO IZVRŠENJA USLUGE

Poslovna zgrada Naručitelja u Splitu, Marasovića 67.

2.6. POČETAK I ZAVRŠETAK IZVRŠENJA RADOVA

Početak radova odmah nakon sklapanja ugovora prema prihvaćenoj ponudi, a završetak u roku od 90 dana.

III. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

3.1. UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Ponuditelj mora dokazati svoj **upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar** države sjedišta ponuditelja kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

3.2. EKONOMSKA I FINACIJSKA SPOSOBNOST

Ponuditelj mora dokazati solventnost koja podrazumijeva da nema blokadu glavnog računa 15 i više dana u prethodnih 6 mjeseci. U razdoblje koje obuhvaća prethodnih šest mjeseci mora se obvezno uključiti dan objave Poziva za dostavu ponude.

Ekonomska i financijska sposobnost dokazuje se dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON-2, SOL-2).

3.3. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI

Popis značajnih ugovora o istovrsnim ili sličnim radovima obnove-uređenja sanitarnih čvorova izvršenih u 2019. godini i tijekom 3 (tri) godine koje su prethodile 2019. godini.

Ponuditelj mora priložiti popunjeni priloženi (prilog V.) popis ugovora o izvedenim radovima sa upisana najmanje dva ugovora ukupnog iznosa najmanje u iznosu procijenjene vrijednosti nabave. Ponuditelj s navedenim dokazom dokazuje da je uredno u skladu sa pravilima struke i u ugovorenom roku izveo radove vrijednosti istog ili višeg iznosa od vrijednosti ovog postupka, i to radova slične i usporedive veličine i složenosti. Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti podataka navedenih u popisu.

IV. PODACI O PONUDI

4.1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuditelji moraju priložiti ispunjene i ovjerene obrasce, priložiti dokaze o sposobnosti, ispuniti i ovjeriti izvorni troškovnik, te sastaviti ponudu kako slijedi:

1. popunjeni ponudbeni list na obrascu „Ponudbeni list” prilog I. ove dokumentacije o nabavi
2. popunjeni troškovnik prilog II.
3. dokazi sposobnosti
4. izjava o jamstvenom roku prilog III.
5. izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz poziva za dostavu ponude prilog IV.

4.2. NAČIN IZRADE PONUDE

1. ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom ovom dokumentacijom o nabavi.
2. ponuda mora sadržavati obrasce određene ovom dokumentacijom o nabavi potpisane i ovjerene od ponuditelja.
3. ponuda mora biti tiskana ili pisana neizbrisivim otiskom.
4. ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.
5. stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
6. ponuditelji nemaju pravo mijenjati, ispravljati, dopunjavati ili brisati ili na bilo koji drugi način intervenirati u izvorni tekst koji je dao naručitelj u Dokumentaciji o nabavi jer se u protivnom njegova ponuda neće uzeti u razmatranje.
7. u ponudi mora biti u cijelosti ispunjen i priložen izvorni troškovnik koji je dio ove Dokumentacije o nabavi.
8. ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
9. ponuda mora sadržavati dokaze o sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora te ovjerenu priloženu izjavu o jamstvenom roku i prihvaćanju svih uvjeta iz dokumentacije o nabavi.
10. sve dokumente koje Naručitelj zahtjeva ovom Dokumentacijom o nabavi ponuditelj može dostaviti u neovjerenj preslici ili neovjerenom ispisu elektroničke isprave.
11. ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.

Ponude koje ne budu sukladne uvjetima naznačenim u ovim uputama neće se razmatrati, kao i nepravodobne i nepotpune ponude.

4.3. NAČIN DOSTAVE PONUDE

- Ponuditelj podnosi svoju ponudu o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od Naručitelja po bilo kojoj osnovi.
- ponuda može biti dostavljena poštom ili izravno na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici.
- na omotnici treba navesti adresu:

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

*Marasovića 67
21000 SPLIT*

i u donjem desnom kutu omotnice treba biti naznaka

«NE OTVARAJ – PONUDA ZA NADMETANJE»

**ev.br. JED 37-2019 – Obnova sanitarnih čvorova
direkcije HRB Split**

- na omotnici treba navesti puni naziv i adresu ponuditelja radi evidencije prispjelih ponuda ili kako bi se u slučaju da je ponuda zakašnjela mogla neotvorena vratiti ponuditelju.
- ako omotnica nije zatvorena i označena kako je navedeno naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ako se ponuda prerano otvori.

4.4. NAČIN IZRAŽAVANJA CIJENE PONUDE

Ponuditelj je obvezan:

- navesti jedinične cijene i ukupne cijene za svaku pojedinu stavku troškovnika. Ako se pojedina stavka ne obračunava tj. besplatna je, na predviđeno mjesto treba upisati 0,00.
- cijenu ponude iskazati na ponudbenom listu i to: bez PDV-a, iznos PDV -a i ukupnu cijenu s PDV-om.
- cijenu ponude iskazati u kunama brojkama.
- cijena ponude bez PDV-a mora sadržavati sve troškove.

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja prazno.

4.5. VALUTA PONUDE

Cijene se izražavaju u kunama

4.6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je ispunjavanje traženih uvjeta iz dokumentacije uz **najnižu cijenu**.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

4.7. JEZIK I PISMO PONUDE Ponuda se u cijelosti dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu

4.8. ROK VALJANOSTI PONUDE minimalno 60 dana od dana dostave ponude.

V. OSTALE ODREDBE

5.1. VRIJEME I MJESTO DOSTAVLJANJA PONUDA

- krajnji rok za dostavu ponuda je: **17. prosinca 2019. do 14:00 sati**
- mjesto podnošenja ponuda:

**Hrvatski registar brodova, Marasovića 67, 21000 Split.
na protokol - (soba 319)**

Do navedenog roka za dostavu ponude ponuda mora biti dostavljena i zaprimljena na protokol naručitelja bez obzira na način dostave. Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave njegove ponude.

Ponude koje nisu zaprimljene u propisanom roku za dostavu ponude neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

5.2. OTVARANJE PONUDA

Ponude se ne otvaraju javno. Povjerenstvo Naručitelja izvršiti će pregled i ocjenu ponuda i o tome sastaviti zapisnik. Naručitelj će poslati pisanu obavijest o odabiru u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Na dostavljenu obavijest o odabiru nije dozvoljena žalba.

Najpovoljniji ponuditelj će biti pozvan da sklopi ugovor u skladu sa odabranom ponudom.

5.3. OBRAČUN I NAPLATA TROŠKOVA, ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Odabrani Ponuditelj se obvezuje ispostavljati eRačune koje je **izradio i dostavio putem servisa eRačuna sukladno Zakonu o izdavanju elektroničkih računa u javnoj nabavi.** Stavke eRačuna isključivo su na temelju stvarne količine i moraju biti prepoznatljive i usporedive sa stavkama Troškovnika, a pored količine trebaju imati navedenu jedinicu mjere u kojoj se iskazuje jedinična cijena kao i samu jediničnu cijenu.

5.4. OSTALI BITNI UVJETI NARUČITELJA

Odabrani ponuditelj će započeti sa izvođenjem ugovorenih radova po potpisivanju ugovora. Naručitelj pristaje na plaćanje 50% ugovorenog iznosa iz troškovnika za pojedinu lokaciju radova, kao avans za potrebni materijal, nakon demontaže postojeće sanitarne opreme, skidanja dijela pločica te spušenog stropa., a preostali dio nakon završetka svih radova i predaje na upotrebu sanitarnog čvora pojedine lokacije.

5.5. IZMJENA ILI POVLAČENJE PONUDE

Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj može ponudu mijenjati i dopunjavati, ili od ponude odustati na temelju pisane izjave. Promjene i dopune ponude, ili odustajanje od ponude, ponuditelji dostavljaju na isti način kao i ponudu. U slučaju odustajanja od ponude, ponuditelj može zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

Ponuditelj može izmijeniti ili povući svoju ponudu prije isteka roka za podnošenje ponuda. Svaka izmjena ili obavijest o povlačenju ponude od strane ponuditelja mora biti zatvorena na isti način kao i ponuda, s tim da se omoćnica dodatno označi tekstem "**POVLAČENJE**" ili "**IZMJENA**", ovisno o namjeri ponuditelja.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka određenog za podnošenje ponuda.

5.6. POJAŠNENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDE

Dodatne informacije i objašnjenja, te izmjene Dokumentacije o nabavi moguća su prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga (bilo na inicijativu naručitelja, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima). Izmjenu ili objašnjenja Naručitelj će objaviti na isti način kao i poziv za dostavu ponuda. Naručitelj će nastojati ali nije obavezan odgovoriti na dobivene zahtjeve gospodarskog subjekta.

U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može u primjerenom roku pozvati ponuditelje da pojašne svoju ponudu ili upotpune dokumente koje su predali u ponudi temeljem ove Dokumentacije o nabavi. Pojašnjenje ili upotpunjavanje odnositi će se samo na nejasnoće, manje nedostatke ili pogreške koji su uklonjivi te neće imati učinak diskriminacije, nejednakog tretmana ponuditelja ili pogodovanja pojedinom ponuditelju u postupku nabave. U slučaju nemogućnosti zadovoljavanja iste, ponuda će biti odbijena.

5.7. DATUM OBJAVE DOKUMENTACIJE NA INTERNETSKIM STRANICAMA www.crs.hr

05.12.2019.

I. PONUDBENI LIST**Ev.br. JED 37-2019****NARUČITELJ:**

Naziv: **HRVATSKI REGISTAR BRODOVA**
Sjedište: Split, Marasovića 67.
OIB: 04601923208

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Naziv ponuditelja | |
| sjedište | |
| OIB | |
| broj računa | |
| u sustavu PDV-a | DA NE (zaokružiti) |
| adresa za dostavu pošte | |
| adresa e-pošte | |
| kontakt osoba | |
| telefon | |
| fax | |

Ponuda broj: _____

Za predmet nabave

Obnova sanitarnih čvorova direkcije HRB Split

| | |
|----------------------------------|--|
| sveukupna cijena u kunama | |
| bez PDV-a | |
| PDV | |
| UKUPNO | |
| rok valjanosti ponude | 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda |

U _____

MP

ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje Ponuditelja

III.

Ev. broj: JED 37-2019

IZJAVA O JAMSTVENOM ROKU

Izjava o jamstvenom roku kojom ja _____ (ime i prezime)
iz _____ (prebivalište i adresa stanovanja)
broj osobne iskaznice _____ izdane od _____
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe:

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

izjavljujem:

- da je jamstveni rok na ugrađene dijelove i izvršene radove dvije (2) godine od preuzimanja i puštanja u rad;
- da će ugrađeni dio besprijekorno funkcionirati, uz uvjet da se isti koristi u skladu s njegovom namjenom i uputama za upotrebu;
- jamstvo je na skrivene mane ugrađenih dijelova i propisnu ugradnju, i ne vrijedi u slučaju nepravilnog korištenja opreme, intervencije na sustavu od strane nestručne osobe, kvara nastalog strujnim ili naponskim udarom groma;
- da ćemo na zahtjev naručitelja o svom trošku otkloniti kvar ili nedostatak u roku od 48 sati od dana zaprimanja obavijesti, ukoliko se obavijest o istom dostavi unutar jamstvenog roka.

U _____, _____ 2019. godine.

ZA PONUDITELJA

M.P.

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje Ponuditelja)

IV.

Ev. broj: JED 37-2019

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

**IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA IZ POZIVA
ZA DOSTAVU PONUDE**

Izjavljujemo da prihvaćamo sve uvjete iz Dokumentacije o nabavi evidencijski broj: JED 37-2019 u postupku prikupljanja ponuda jednostavne nabave za obnovu sanitarnih čvorova u poslovnoj zgradi Hrvatskog registra brodova Split i da nam je ista jasna i dostatna za izradu ponude i izvršenje svih ponuđenih radova, te da smo uvidom u postojeće stanje u našu ponudu uključili sve troškove potrebne za kompletno dovršenje ugovorenog posla.

Obvezujemo se da ćemo ukoliko naša ponuda bude odabrana izvršiti cjelokupni predmet nabave u skladu s predmetnom Dokumentacijom o nabavi JED 37-2019 po sistemu "ključ u ruke".

M.P. _____

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje Ponuditelja)

U _____, dana _____

V. POPIS UGOVORA O IZVEDENIM RADOVIMA

| RB | BROJ UG. | NAZIV UGOVORA (RADOVA), DATUM I MJESTO IZVOĐENJA I NARUČITELJ RADOVA | VRIJEDNOST RADOVA (Kn) | DATUM SKLAPANJA UGOVORA I ROK IZVRŠENJA | NAVOD JESU LI RADOVI IZVEDENI U SKLADU S PRAVILIMA STRUKE I UREDNO IZVRŠENI |
|----|----------|--|---------------------------|---|--|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |

M.P. _____

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje Ponuditelja)

U _____, dana _____